

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przed m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		OSA na Stadionie Miejskim w Żurominie				
01	CPV 45233200-1	Robotypomiarowe i przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie oraz inwentaryzacja powykonawcza	ha	0,0533		
2	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharek	m2	534		
3	KNR 2-01 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami	m3	7,26		
4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	121		
5	kalkulacja własna	Obrzeża trawnikowe EKO kotwione, dł. 100 cm, wys. 4,5 cm, szer. 7,5 cm gr. ścianki 4 mm	m	13		
6	KNR 2-31 0202-01 analogia	Nawierzchnia piaskowa grubość 15 cm	m2	365		
2	CPV 45112720-8	Mała architektura				
7	KNR 2-01 0312-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.3 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)	dół.	18		
8	KNR 13-23 0302-08 analogia	Betonowanie fundamentów do 0.5 m3 w jednym miejscu -	m3	0,972		
9	KNR 2-03 0209-02	Osadzenie w betonie części stalowych o masie 1.0 kg - śruby kotwiące	szt.	18		
10	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki parkowe stalowe kompletne z oparciem wraz z montażem i fundamentem Parametry ławki: - wymiary całkowite: długość - min. 160cm, szerokość - min. 50cm, wysokość - do 80cm - stelaż z rury giętej fi 60 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo. - montaż na stałe za pomocą śrub przechodzących przez stopy ławki - deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna świerkowego, fazowane na wszystkich krawędziach, zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem. - standardowy kolor drewna: tik lub mahoń.	szt	4		
11	KNR 2-21 0607-02 analogia	Kosze na śmieci konstrukcji stalowej malowany proszkowo, pojemnik stalowy wraz z montażem Parametry kosza na śmieci: - pojemność nie mniej niż 35l - montaż poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego	szt	2		
12	KSNR 7 0507-02	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej. Parametry: - wymiary tablicy min. 55 x 5 cm - wysokość całkowita min. 180 cm Specyfikacja materiałowa: - konstrukcja: rura stalowa malowana proszkowo, z wykończeniem ozdobnym - kotwienie: zakotwione 60 cm w gruncie	szt	3		
13	KNR 2-21 0607-01	Stół do gry w tenisa stołowego. Konstrukcja: stal malowana proszkowo. Blat: płyta HPL. Wymiary: nie mniej niż 152 x 275 x 92 cm	szt	1		
14	KNR 2-21 0607-01	Stół betonowy czteroosobowy.				

		Charakterystyka: Betonowy stolik rekreacyjny z 4 siedziskami bez oparcia do wklepania w asfalt. Na blacie znajduje się trwała plansza do gry w szachy. Wymiary: min. 180 x 180 x 75 cm	szt	1		
15	KNR 2-21 0607-01	Stojak na rowery, profil stalowy malowany proszkowo Wymiary 150 x 40 x 75	szt	1		
3 CPV 45112720-8		Plac zabaw				
16	KNR 13-23 0302-08	Betonowanie fundamentów do 0.5 m3 w jednym miejscu - analogia	m3	2,856		
17	KNR 2-03 0209-05	Osadzenie w betonie części stalowych o masie 5.0 kg	szt.	28		
18	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń placu zabaw - zjazd linowy	szt.	1		
19	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń placu zabaw - stożek linowy	szt.	1		
20	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń placu zabaw - Zestaw z balkonem i ścianką	szt.	1		
21	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń placu zabaw - Pomost z klockiem wiszącym	szt.	1		
22	KNR 2-23 0404-04	Ogrodzenia wewnętrzne placu zabaw - furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.23 m, wypełnienie panelowe. Furtka jako element systemu ogrodzeniowego.	m	108		
23	KNR 2-23 0403-03	Ogrodzenia wewnętrzne placu zabaw wysokości 123 cm - barierki stalowe na słupkach wypełnienie panelowe /okczko 100x50, średnica drutu min. 4.5 mm, zabezpieczenie antykorozyjne cynkowanie + powłoka PCV kolor antracyt.	m	60		
4 CPV 45112720-8		Siłownia zewnętrzna/Street workout				
24	KNR 2-01 0312-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.3 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)	dół.	6		
25	KNR 13-23 0302-08	Betonowanie fundamentów do 0.5 m3 w jednym miejscu - analogia	m3	1,512		
26	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń siłowni zewnętrznej - hiegarz nierdniczy Materiał: - stal malowana podkładem cynkowym lub cynkowana oraz malowana proszkowo.	szt.	1		
27	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń siłowni zewnętrznej - wiślak nierdniczy Materiał: - stal malowana podkładem cynkowym lub cynkowana oraz malowana proszkowo.	szt.	1		
28	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń siłowni zewnętrznej - rower ręce i nogi + sztaba Materiał: - stal malowana podkładem cynkowym lub cynkowana oraz malowana proszkowo.	szt.	1		
29	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń siłowni zewnętrznej - wyciąg rąka + rower na słupie Materiał: - stal malowana podkładem cynkowym lub cynkowana oraz malowana proszkowo.	szt.	1		
30	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń siłowni zewnętrznej - orhitek Materiał: - stal malowana podkładem cynkowym lub cynkowana oraz malowana proszkowo.	szt.	1		
31	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń siłowni zewnętrznej - ławka i przostownik pleców Materiał: - stal malowana podkładem cynkowym lub cynkowana oraz malowana proszkowo.	szt.	1		
5 CPV 45112710-5		Zieleń				

32	KNR 2-21 0301-08	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; CaF	szt.	5		
33	KNR 2-02 0617-08 analogia	Obrzeża ogrodowe z PCW wysokości 20 cm. Krotność dla R=0.5	m	4		
34	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	100		
6 CPV 45111213-4		Roboty porządkowe				
35	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km Krotność = 10	m3	1		
36	KNR 2-01 0416-01 analogia	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów	m3	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: Dziewięćdziesiąt tysięcy sto piętnaście złotych 64/100

Sporządził:

