

Żuromin, dnia 07.07.2015 r.

GKMiZP.271.1.6.2015

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKMiZP.271.1.6.2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dot. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Żuromin w okresie od 06.08.2015 do 05.08.2018”

ODPOWIEDŹ
na pytanie wykonawcy do SIWZ

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Żuromin w okresie od 06.08.2015 do 05.08.2018, numer zamówienia GKMiZP.271.1.6.2015 informuje, że wpłynęły następujące pytania do SIWZ:

Pytanie nr 1

W odniesieniu do klauzuli dewastacji budynków i budowli prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko graffiti w kwocie 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

W odniesieniu do klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych prosimy o wyłączenie z jej zakresu budynków/budowli, których wiek przekracza 50 lat.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Prosimy o wykreślenie z zakresu minimalnego dotyczącego ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych szkód powstałych w wyniku topnienia śniegu lub lodu. Zakres ten został wskazany w klauzuli fakultatywnej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Opisane w zakresie minimalnym ryzyko szkód powstałych w wyniku topnienia śniegu lub lodu definiowane jest na podstawie OWU wykonawcy natomiast przyjęcie fakultatywnej klauzuli zalaniowej oznacza przyjęcie zapisów w niej zawartych.

Pytanie nr 4

W odniesieniu do punktu 6 Postanowienia dotyczące wszystkich ubezpieczeń prosimy o potwierdzenie, że zapis wskazujący iż okres ubezpieczenia kończyć się będzie z dniem zakończenia umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszej SIWZ nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przedmiotowe ubezpieczenia będą zawierane na okres 12 miesięcy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5

Prosimy o uzupełnienie następujących informacji dotyczących pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia

- FMR – CZB 1301 – nr rej, CAY6903 – ładowność
- Zetor 5340 – nr rej. WZUN953 – pojemność

Odpowiedź

- FMR – CZB 1301 – nr rej, CAY6903 – ładowność 3.500 kg
- Zetor 5340 – nr rej. WZUN953 – pojemność- 3.595 cm³

Pytanie nr 6

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.07.2015r.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 8

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki/budowle będące w złym stanie technicznym i/lub przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia. Jeżeli tak prosimy o ich wskazanie oraz informację na kiedy planowane jest przeprowadzenie remontów/wyburzeń/rozbiórki.

Odpowiedź

W ocenie zamawiającego żaden z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie jest w złym stanie technicznym i na chwilę obecną nie jest przeznaczony do rozbiórki.

Pytanie nr 9

Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w (jeżeli są):

a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią (tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego)

b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią (tereny narażone na zalania przypadku przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronny pasa technicznego).

Odpowiedź

Nie.

Pytanie nr 10

Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 20 lat (w szczególności w roku 1997 oraz 2010) na ubezpieczanych terenach występowała powódź. Jeżeli tak prosimy o wskazanie zalanych terenów.

Odpowiedź

Nie,

Pytanie nr 11

W odniesieniu do przedstawionej szkodowości prosimy o informację czy zostały w niej uwzględnione rezerwy. Jeżeli nie prosimy o uzupełnienie szkodowości o aktualnie założone rezerwy.

Odpowiedź

Informacja o szkodowości została podana na podstawie zaświadczeń od dotychczasowych ubezpieczycieli. W zaświadczeniach brak jest informacji o rezerwach i zamawiający nie ma informacji o ewentualnych rezerwach założonych dotychczasowych ubezpieczycieli. Nie są też znane zamawiającemu okoliczności na podstawie których mogłyby być założone rezerwy.

Pytanie nr 12

Prosimy o informację jaki % dróg został wyremontowany w ubiegłym roku

Odpowiedź

W ubiegłym roku zostało wyremontowanych 0,9 % dróg.

Pytanie nr 13

Prosimy o informację czy Zamawiający podjął jakieś czynności mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia szkód z OC dróg

Odpowiedź

Zamawiający w miarę posiadanych środków prowadzi budowę i remonty dróg. Prowadzone jest też bieżące sprawdzanie stanu dróg i usuwanie ewentualnych zagrożeń.

Pytanie nr 14

W odniesieniu do przedstawionej szkodowości prosimy o informację czy dotyczy ona takiego samego zakresu jak obecnie wnioskowany tj. w szczególności zakres ubezpieczenia, przedmioty ubezpieczenia, udziały własne itp.

Odpowiedź

Dotychczasowy zakres ochrony był bardzo zbliżony, mienie i odpowiedzialność cywilna GiM Żuromin była kompleksowo ubezpieczana. Różnice dotyczą m. przyjętych sum ubezpieczenia oraz włączenia nowych obiektów do ochrony. Franszyzy i udziały własne w szkodach były zniszone.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów

Odpowiedź

Zamawiający nie potwierdza. GiM Żuromin posiada składowisko odpadów i szkody związane z jego posiadaniem i prowadzeniem, w tym m. sortowaniem, składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów winny być objęte ochroną.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC nie obejmuje szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód związanych z zarządzaniem tymi jednostkami.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**

mgr Aneta Gollat