

UCHWAŁA NR 243 / XXXIV / 17
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 26 czerwca 2017 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości
Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 4, obręb Chamsk**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, zmiany: Dz.U z 2016 r.: poz.1579, poz.1948), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Nr 345/XLVII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości położonych na terenie gminy Żuromin: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, uchwały nr 31/V/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lutego 2011 r. o zmianie uchwały Nr 345/XLVII/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości położonych na terenie gminy Żuromin: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, uchwały nr 166 / XXV / 16 z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości położonych na terenie gminy Żuromin: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, oraz uchwały nr 207 / XXX/17 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości położonych na terenie gminy Żuromin: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, Rada Miejska w Żurominie po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żuromin zatwierdzonego uchwałą Nr 193/XXXI/2001 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2001r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żuromin, zmienioną uchwałą Nr 173/XXVI/08 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żuromin, uchwała co następuje:

Dział I.
Przepisy ogólne

§ 1. 1 Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 4, obręb Chamsk.

2. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki:

- 1) rysunek planu – stanowiący załącznik nr 1, arkusze 1, 2 i 3 w skali 1:2000;
- 2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z późniejszymi zmianami;
- 2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały;
- 3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Żurominie;
- 4) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały;
- 5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć dominujący, główny, sposób zagospodarowania terenu;
- 6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inny niż podstawowy sposób

- zagospodarowania terenu uzupełniający i wzbogacający przeznaczenie podstawowe;
- 7) symbolu przeznaczenia – należy przez to rozumieć literowe oznaczenie poszczególnych terenów, określające ich przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne;
 - 8) terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem i numerem;
 - 9) uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujący przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
 - 10) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której musi być usytuowana główna elewację budynku mieszkalnego, przed którą mogą być wysunięte okapy, wykusze, ryzality oraz schody, na odcinku nie większym niż szerokość 40% elewacji na odległość nie większą niż 2,0m;
 - 11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie mogą znajdować się żadne elementy zabudowy;
 - 12) usługi nieuciążliwe - należy przez to rozumieć usługi nie należące do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych;
 - 13) obsadzie – należy przez to rozumieć nieprzekraczalną ilość DJP w budynkach specjalistycznej produkcji rolniczej oraz innych budynkach inwentarskich.
 - 14) DJP – należy przez to rozumieć duże jednostki produkcyjne, o których mowa w przepisach odrębnych.

§ 3. 1 Na rysunku planu obowiązującymi ustalenia mi planu są następujące oznaczenia graficzne:

- 1) granice obszaru objętego planem;
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 3) obowiązujące linie zabudowy;
 - 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
 - 5) symbole przeznaczenia terenów;
 - 6) wymiarowanie w metrach.
2. Na rysunku planu naniesiono nieobowiązujące oznaczenia graficzne – informacyjne.
3. Zasady i wymagania określone w § 5-12 i § 33, odnoszą się do całego obszaru objętego planem.

Dział II.

Przeznaczenie terenów

§ 4. W obrębie obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenia terenów:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem – MN;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczone na rysunku planu symbolem – MNU;
- 3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem – MW;
- 4) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem – U;
- 5) tereny usług oświaty, oznaczone na rysunku planu symbolem – UO;
- 6) tereny usług kultu religijnego, oznaczone na rysunku planu symbolem – UK;
- 7) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem – RM;
- 8) tereny specjalistycznej produkcji rolnej, oznaczone na rysunku planu symbolem – RP;
- 9) tereny ujęcia wody, oznaczone na rysunku planu symbolem – WZ;
- 10) tereny usług w zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolem – ZPU;
- 11) tereny ogrodów działkowych, oznaczone na rysunku planu symbolem – ZD;
- 12) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem – ZP;

- 13) tereny cmentarza, oznaczone na rysunku planu symbolem – ZC;
- 14) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem – R;
- 15) tereny rolnicze przeznaczone pod zalesienie, oznaczone na rysunku planu symbolem – RZL;
- 16) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem – ZL;
- 17) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem – WS;
- 18) tereny dróg lokalnych publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem – KDL;
- 19) tereny dróg dojazdowych publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem – KDD;
- 20) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem – KDW;
- 21) tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolem – KDP.

Dział III.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 5. Na obszarze objętym planem kształtowanie i ochronę ładu przestrzennego należy realizować poprzez przestrzeganie zasad zabudowy określonych niniejszą uchwałą w tym usytuowanie budynków w obrębie linii zabudowy z uwzględnieniem szczegółowych zapisów § 13-32, zachowanie określonych gabarytów budynków oraz zachowanie minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy.

Dział IV.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 6.1 Na obszarze objętym planem ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego należy realizować poprzez zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem elementów infrastruktury technicznej.

2. Ustala się nakaz, by wszelkie uciążliwości generowane przez budynki specjalistycznej produkcji rolniczej zawierały się w granicach do których inwestor posiada tytuł prawny;
3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RM ustala się dopuszczalny poziom hałasu odpowiednio jak dla terenów zabudowy zagrodowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala się dopuszczalny poziom hałasu odpowiednio jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrębnymi;
5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU oraz ZPU ustala się dopuszczalny poziom hałasu odpowiednio jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MW ustala się dopuszczalny poziom hałasu odpowiednio jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego zgodnie z przepisami odrębnymi;
7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UO ustala się dopuszczalny poziom hałasu odpowiednio jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży zgodnie z przepisami odrębnymi.

Dział V.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 7.1 Na obszarze objętym planem ochrona zabytków obejmuje:

- a) zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków: kościół parafialny (A-94 z dn. 08.12.1961) położony w obrębie terenu UK 4.1, zespół dworski (A-244 z dn. 15.10.1981) położony w obrębie terenu ZPU,
 - b) zabytki nieruchome wpisane do ewidencji zabytków: kapliczka przydrożna położona w obrębie terenu UK 4.2,
 - c) stanowiska archeologiczne, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
2. Dla terenu parku oraz budynków wpisanych do rejestru zabytków ustala się:
 1. Zachowanie historycznej kompozycji zieleni;

2. Dopuszczenie remontu, odbudowy i przebudowy z zachowaniem przepisów odrębnych w zakresie ochrony konserwatorskiej.
3. Dla budowli wpisanych do ewidencji zabytków ustala się dopuszczenie remontu, odbudowy i przebudowy z zachowaniem przepisów odrębnych w zakresie ochrony konserwatorskiej.
4. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, inwestycje wymagające prac ziemnych należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony konserwatorskiej.

Dział VI.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 8.1 Na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.

2. Dopuszcza się podział i scalanie zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz przepisami odrębnymi.
3. Na obszarze objętym planem określa się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - 1) minimalna szerokość frontu działki 18m;
 - 2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 65⁰ do 90⁰;
 - 3) minimalne powierzchnie działek budowlanych: 1000m².

Dział VII.

Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

§ 9. Na obszarze objętym planem nie występują obszary przestrzeni publicznej, w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dział VIII.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

- § 10. 1 Ustala się nakaz zachowania odległości od istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi i pozostałymi ustaleniami planu.
2. W granicach stref ochronnych sieci elektroenergetycznych ustala się zakaz nasadzeń zieleni wysokiej

Dział IX.

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 11. Na obszarze objętym planem nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania i nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Dział X.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

- § 12. 1 Obszar objęty planem jest położony częściowo w obszarze NATURA 2000 oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Międzyrzecza Skrwy i Wkry.
2. Dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązuje zakaz wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią oraz zakaz lokalizacji przedsięwzięć zgodnie z przepisami odrębnymi.
 3. Na rysunku planu oznaczono obszar na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat ($p=0,2\%$).
 4. W związku z brakiem występowania w obszarze objętym planem pozostałych terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych oraz obszarów osuwania się mas ziemnych nie zachodzi potrzeba określenia ich granic i sposobów zagospodarowania.

Dział XI.

Warunki szczegółowe zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji, gabaryty obiektów.

§ 13. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN 4.1-2 ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy jednorodzinne;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) budynków mieszkalnych,
 - b) usług nieuciążliwych wbudowanych do maks. 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,
 - c) budynków gospodarczych i garażowych,
 - d) obiektów małej architektury,
 - e) dojazdów i parkingów,
 - f) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów budowlanych,
 - b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,30,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla każdej działki budowlanej - 30%;
 - e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki budowlanej – 40%;
- 4) gabaryty obiektów:
 - a) ustala się kształtowanie budynków jako obiektów o maksymalnie II kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
 - b) geometria dachu budynków: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci: 30° - 45°,
 - c) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych – 10,0 m,
 - d) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 6,0 m,
 - e) maksymalna wysokość budowli 10,0 m;
 - f) poziom posadzki parteru budynku mieszkalnego, mieszkalno – usługowego i usługowego na wysokości maksymalnie 0,9 m a wysokość okapu maksymalnie 4,0 m od poziomu terenu;
- 5) obowiązek lokalizacji w ramach działki budowlanej min. 2 miejsc postojowych na każdy lokal mieszkalny, oraz min. 2 miejsc postojowych, na każde 100 m² powierzchni użytkowej, w obrębie budynku garażowego lub parkingu otwartego;
- 6) dla istniejących budynków o funkcji niezgodnej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym dopuszcza się prawo do ich remontu i przebudowy bez prawa do rozbudowy i nadbudowy;
- 7) obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych zjazdów z przyległej drogi;
- 8) minimalna wielkość działki budowlanej: 1000 m²;
- 9) na jednej działce budowlanej może znajdować się jeden budynek mieszkalny oraz jeden budynek gospodarczy lub gospodarczo – garażowy.

§ 14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU 4.1-3 ustala się:

- 1) przeznaczenie: tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami;
- 2) dopuszcza się lokalizację:

- a) budynków mieszkalnych,
 - b) budynków usługowych, handlu i rzemiosła, stanowiących obiekty wolno stojące lub lokale wbudowane w inne budynki,
 - c) budynków gospodarczych i garażowych,
 - d) obiektów małej architektury,
 - e) dojazdów i parkingów,
 - f) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów budowlanych,
 - b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,35,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla każdej działki budowlanej - 35%;
 - e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki budowlanej – 40%;
- 4) gabaryty obiektów:
- a) ustala się kształtowanie budynków jako obiektów o maksymalnie II kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
 - b) geometria dachu budynków: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci: 30° - 45°,
 - c) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych – 12,0 m,
 - d) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 6,0 m,
 - e) maksymalna wysokość budowli 10,0 m;
 - f) poziom posadzki parteru budynku mieszkalnego, mieszkalno – usługowego i usługowego na wysokości maksymalnie 0,9 m a wysokość okapu maksymalnie 4,0 m od poziomu terenu;
- 5) obowiązek lokalizacji w ramach działki budowlanej min. 2 miejsc postojowych na każdy lokal mieszkalny, oraz min. 2 miejsc postojowych, na każde 100 m² powierzchni użytkowej, w obrębie budynku garażowego lub parkingu otwartego;
- 6) dla istniejących budynków o funkcji niezgodnej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym dopuszcza się prawo do ich remontu i przebudowy bez prawa do rozbudowy i nadbudowy;
- 7) obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych zjazdów z przyległej drogi;
- 8) minimalna wielkość działki budowlanej: 1000 m²;
- 9) na jednej działce budowlanej może znajdować się jeden budynek mieszkalny i jeden budynek usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy lub jeden wolnostojący budynek usługowy oraz jeden budynek gospodarczy lub gospodarczo – garażowy.

§ 15. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **MW** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) budynków mieszkalnych oraz mieszkalno - usługowych,
 - b) budynków gospodarczych i garażowych,
 - c) obiektów małej architektury,
 - d) dojazdów i parkingów,
 - e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów budowlanych,
 - b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1,

- c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,35,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla każdej działki budowlanej - 35%;
 - e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki budowlanej – 40%;
- 4) gabaryty obiektów:
- a) ustala się kształtowanie budynków jako obiektów o maksymalnie III kondygnacjach nadziemnych,
 - b) geometria dachu budynków: dach płaski, dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci: 30° - 45°,
 - c) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno usługowych – 12,0 m,
 - d) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 6,0 m,
 - e) wysokość okapu budynków mieszkalnych i mieszkalno usługowych maksymalnie 7,0 m od poziomu terenu,
 - f) maksymalna wysokość budowli 10,0 m;
- 5) zachowanie istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych bez prawa ich nadbudowy z obowiązkiem zachowania istniejących podziałów okiennych i drzwiowych;
- 6) dopuszcza się pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu, rozbudowę i przebudowę istniejących zabudowań gospodarczych;
- 7) obowiązek lokalizacji w ramach działki budowlanej min. 1 miejsca postojowego na każdy lokal mieszkalny, oraz min. 2 miejsc postojowych, na każde 100 m² powierzchni użytkowej, w obrębie budynku garażowego lub parkingu otwartego;
- 8) obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych zjazdów z przyległej drogi;
- 9) minimalna wielkość działki budowlanej: 3000 m².

§ 16. Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **U 4.1-2** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) wbudowanej funkcji usług kultury, usług związanych z funkcją ochotniczej straży pożarnej na terenie U 4.1,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów budowlanych,
 - b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,70,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla każdej działki budowlanej - 70%,
 - e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki budowlanej – 10%;
- 4) gabaryty obiektów:
 - a) ustala się kształtowanie budynków jako obiektów o maksymalnie II kondygnacjach nadziemnych,
 - b) geometria dachu budynków: dach płaski, dach spadzisty dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci: 15° - 45°,
 - c) maksymalna wysokość budynków – 12,0 m,
 - d) wysokość okapu maksymalnie 7,0 m od poziomu terenu,
 - e) maksymalna wysokość budowli 10,0 m;
- 5) obowiązek lokalizacji w ramach działki budowlanej min.2 miejsc postojowych w obrębie parkingu otwartego;
- 6) obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych zjazdów z przyległej drogi.

§ 17. Dla terenów usług oświaty, oznaczonych na rysunku planu symbolem **UO** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) wbudowanej funkcji mieszkaniowej do maks. 30% pow. użytkowej budynku,
 - b) usług sportu,
 - c) zieleni urządzonej,
 - d) budynków gospodarczych i garażowych,
 - e) obiektów małej architektury,
 - f) dojazdów i parkingów,
 - g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących obiektów budowlanych,
 - b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,25,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla każdej działki budowlanej - 25%;
 - e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki budowlanej – 35%;
- 4) gabaryty obiektów:
 - a) ustala się kształtowanie budynków jako obiektów o maksymalnie II kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
 - b) geometria dachu budynków: dachy płaskie, dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci: 15° - 45°,
 - c) maksymalna wysokość budynków usług oświaty i usługowo - mieszkalnych – 13,0 m,
 - d) wysokość okapu budynków usług oświaty i usługowo - mieszkalnych maksymalnie 7,0 m od poziomu terenu;
 - e) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 6,0 m,
 - f) maksymalna wysokość budowli 10,0 m;
- 5) obowiązek lokalizacji w ramach działki budowlanej min. 5 miejsc postojowych w obrębie budynków garażowych lub parkingu otwartego;
- 6) obsługa komunikacyjna z istniejącymi i projektowanymi zjazdami z przyległej drogi.

§ 18. Dla terenów usług kultu religijnego, oznaczonych na rysunku planu symbolem **UK 4.1-2** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: funkcja sakralna budynku kościoła na terenie UK4.1 oraz kapliczki, na terenie UK4.2;
- 2) dopuszcza się lokalizację :
 - a) funkcji usługowa biura parafialnego, usług kultury,
 - b) funkcji mieszkalnej jednorodzinnej, na terenie UK4.1
 - c) zieleni urządzonej,
 - d) budynków gospodarczych i garażowych, na terenie UK4.1
 - e) obiektów małej architektury,
 - f) dojazdów i parkingów, na terenie UK4.1,
 - g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę istniejących obiektów biura parafialnego,
 - b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,25, dla terenu UK4.1 oraz 0,5 dla terenu UK4.2,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla każdej działki budowlanej - 25%; dla terenu UK4.1 oraz 50% dla terenu UK4.2,

- e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki budowlanej – 35%;
- 4) gabaryty obiektów:
 - a) obowiązek zachowania budynku kościoła bez zmiany istniejących gabarytów i formy architektonicznej,
 - b) ustala się kształtowanie budynków biura parafialnego, usług kultury i budynku mieszkalnego jako obiektów o maksymalnie II kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
 - c) geometria dachu budynków biura parafialnego, usług kultury i budynku mieszkalnego: dachy płaskie, dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci: 15° - 45°,
 - d) maksymalna wysokość budynków biura parafialnego, usług kultury i budynku mieszkalnego – 9,0 m,
 - e) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 6,0 m,
 - f) maksymalna wysokość budowli 10,0 m;
- 5) obowiązek lokalizacji w ramach działki budowlanej min. 5 miejsc postojowych w obrębie budynków garażowych lub parkingu otwartego;
- 6) obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych zjazdów z przyległej drogi.

§19. Dla terenów zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **RM 4.1-24** ustala się:

- 1) przeznaczenie: zabudowa zagrodowa, hodowlana w obrębie działki budowlanej;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) budynków i budowli rolniczych,
 - b) obiektów małej architektury,
 - c) dojazdów i parkingów,
 - d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów budowlanych,
 - b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,3,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla każdej działki budowlanej - 30%;
 - e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki budowlanej – 40%;
- 4) gabaryty obiektów:
 - a) ustala się kształtowanie budynków jako obiektów o maksymalnie II kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
 - b) geometria dachu budynków: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci: 30° - 45°,
 - c) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej – 10,0 m,
 - d) maksymalna wysokość budynków inwentarskich – 15,0 m,
 - e) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 6,0 m,
 - f) maksymalna wysokość budowli – 15,0 m,
 - g) poziom posadzki parteru budynku mieszkalnego na wysokości maksymalnie 0,9 m a wysokość okapu maksymalnie 4,0 m od poziomu terenu;
- 5) ustala się maksymalną obsadę budynku inwentarskiego 40 DJP;
- 6) obowiązek lokalizacji w ramach działki budowlanej min. 2 miejsc postojowych, na każde 100 m² powierzchni użytkowej, w obrębie budynku garażowego lub parkingu otwartego;
- 7) dla istniejących budynków o funkcji niezgodnej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym dopuszcza się prawo do ich remontu i przebudowy bez prawa do rozbudowy i nadbudowy;

- 8) obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych zjazdów z przyległej drogi;
- 9) minimalna wielkość działki budowlanej: 2000 m².

§ 20. Dla terenów specjalistycznej produkcji rolnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **RP**

4.1-11 ustala się:

- 1) przeznaczenie: zabudowa rolnicza, hodowlana;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) budynków i budowli rolniczych,
 - b) obiektów małej architektury,
 - c) dojazdów i parkingów,
 - d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów budowlanych,
 - b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla każdej działki budowlanej - 40%,
 - e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki budowlanej – 30%;
- 4) gabaryty obiektów:
 - a) ustala się kształtowanie budynków jako obiektów o maksymalnie II kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
 - b) geometria dachu budynków: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci: 25° - 45°,
 - c) maksymalna wysokość budynków i budowli – 15,0 m,
- 5) ustala się maksymalną obsadę budynku inwentarskiego: 60 DJP;
- 6) obowiązek lokalizacji w ramach działki budowlanej min. 2 miejsc postojowych, na każde 100 m² powierzchni użytkowej, w obrębie budynku garażowego lub parkingu otwartego;
- 7) dla istniejących budynków o funkcji niezgodnej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym dopuszcza się prawo do ich remontu i przebudowy bez prawa do rozbudowy i nadbudowy;
- 8) obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych zjazdów z przyległej drogi;
- 9) minimalna wielkość działki budowlanej 3000 m²;
- 10) uciążliwość z tytułu prowadzonej działalności musi zamykać się w granicy terenu, do którego prawo posiada inwestor;
- 11) od strony terenów rolnych oraz terenów zabudowanych budynkami z pomieszczeniami mieszkalnymi obowiązek nasadzenia zieleni izolacyjno – ochronnej o składzie gatunkowym odpowiadającym miejscowym warunkom siedliskowym.

§ 21. Dla terenów ujęcia wody, oznaczonych na rysunku planu symbolem **WZ** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa związana z funkcją istniejącego ujęcia wody;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - e) budynków gospodarczych,
 - f) dojazdów i parkingów,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów budowlanych,
 - b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,15,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla każdej działki budowlanej - 15%,
 - e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki budowlanej – 60%;

- 4) gabaryty obiektów:
 - a) ustala się kształtowanie budynków jako obiektów o maksymalnie II kondygnacjach nadziemnych,
 - b) geometria dachu budynków: dach płaski,
 - c) maksymalna wysokość budynków i budowli – 8,0 m;
- 5) obowiązek lokalizacji w ramach działki budowlanej min. 2 miejsc postojowych, w obrębie parkingu otwartego;
- 6) przy granicy terenu wskazanie do nasadzenia zieleni izolacyjno – ochronnej o składzie gatunkowym odpowiadającym miejscowym warunkom siedliskowym.

§ 22. Dla terenów usług w zieleni, oznaczonych na rysunku planu symbolem **ZPU** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi hotelowe, usługi związane z obsługą ruchu turystycznego;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) funkcja mieszkaniowa wbudowana,
 - b) usługi sportu,
 - c) zieleni urządzona.
- 3) dopuszcza się lokalizację:
 - a) budynków gospodarczych,
 - b) dojazdów i parkingów,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się przebudowę obiektów budowlanych z zachowaniem przepisów odrębnych w zakresie ochrony konserwatorskiej
 - b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,10,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla każdej działki budowlanej - 10%;
 - e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki budowlanej – 60%;
- 5) gabaryty obiektów:
 - a) ustala się kształtowanie nowych budynków jako obiektów o maksymalnie II kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
 - b) geometria dachu budynków: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci: 25° - 45°,
 - c) maksymalna wysokość budynków i budowli – 10,0 m,
 - d) wysokość okapu maksymalnie 6,0 m od poziomu terenu;
- 6) obowiązek lokalizacji w ramach działki budowlanej min. 2 miejsc postojowych, na każde 100m² powierzchni użytkowej, w obrębie parkingu otwartego;
- 7) prawo lokalizacji nowych wolno stojących budynków usługowych i mieszkalno – usługowych w obrębie linii zabudowy z zachowaniem przepisów odrębnych w zakresie ochrony konserwatorskiej.

§ 23. Dla terenów ogrodów działkowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **ZD 4.1-2** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa związana z funkcją ogrodów działkowych;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej,
 - b) ogrodów jordanowskich,
 - c) placów zabaw i urządzeń sportowych,
 - d) dojeżdż i dojazdów,

- e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę oraz budowę altan, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
 - b) maksymalna powierzchnia pojedynczej altany – 35 m²,
 - c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,
 - d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,20,
 - e) maksymalna powierzchnia zabudowy dla każdej działki budowlanej - 20%;
 - f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki budowlanej – 70%;
- 4) gabaryty obiektów:
 - a) ustala się kształtowanie budynków jako obiektów o maksymalnie I kondygnacji nadziemnej,
 - b) geometria dachu budynków: dach płaski, dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci maks. 25°,
 - c) maksymalna wysokość budynków i budowli – 4,0 m.

§ 24. Dla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **ZP 4.1-3** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej,
- 2) dopuszcza się realizację ogrodów jordanowskich, placów zabaw, boisk, obiektów małej architektury, pomników oraz dróg pieszych;
- 3) zakaz lokalizacji budynków,
- 4) obowiązek przeznaczenia min. 60% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej;
- 5) maksymalna wysokość budowli 4,0 m;
- 6) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem przepisów odrębnych.

§ 25. Dla terenów cmentarza, oznaczonych na rysunku planu symbolem **ZC** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny cmentarza;
- 2) prawo do pochówku zgodnie przepisami odrębnymi;
- 3) dopuszcza się lokalizację:
 - a) jednego wolnostojącego budynku kaplicy,
 - b) dojazdów i parkingów,
 - c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,
 - b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05,
 - c) maksymalna powierzchnia zabudowy dla każdej działki budowlanej - 5%;
 - d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki budowlanej – 50%;
- 4) gabaryty obiektów:
 - a) ustala się kształtowanie budynków jako obiektów o maksymalnie I kondygnacji nadziemnej,
 - b) geometria dachu budynków: dach płaski, dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci: 25° - 45°,
 - c) maksymalna wysokość budynków i budowli – 6,0 m,
- 5) obowiązek lokalizacji w ramach działki budowlanej min. 2 miejsc postojowych, w obrębie parkingu otwartego.

§ 26. Dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **R** ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji trwałych obiektów budowlanych z uwzględnieniem pkt. 3;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) budynków i budowli rolniczych,
 - b) dojazdów,
 - c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,001,
 - b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,
 - c) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 1%;
 - d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki budowlanej – 80%;
- 4) gabaryty obiektów:
 - a) ustala się kształtowanie budynków jako obiektów o maksymalnie II kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
 - b) geometria dachu budynków: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci: 30° - 45°,
 - c) maksymalna wysokość budynków – 10,0 m,
 - d) maksymalna wysokość budowli – 15,0 m,
- 5) obowiązek lokalizacji w ramach działki budowlanej min. 2 miejsc postojowych, na każde 100 m² powierzchni użytkowej, w obrębie w obrębie parkingu otwartego;
- 6) obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych zjazdów z przyległej drogi;
- 7) minimalna wielkość działki budowlanej: 3000 m²;
- 8) od strony terenów zabudowanych wskazanie do nasadzenia zieleni izolacyjno – ochronnej o składzie gatunkowym odpowiadającym miejscowym warunkom siedliskowym.

§ 27. Dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **RZL** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze z możliwością zalesienia;
- 2) zakaz lokalizacji trwałych obiektów budowlanych z uwzględnieniem pkt. 3;
- 3) dopuszcza się lokalizację:
 - a) dojazdów rolniczych,
 - b) podziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 4) prawo zalesienia i prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 28. Dla terenów lasów, oznaczonych na rysunku planu symbolem **ZL** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów;
- 2) prawo do prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
- 3) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych.

§ 29. Dla terenów wód powierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **WS** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny wód powierzchniowych;
- 2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej związanej z przeznaczeniem terenu oraz urządzeń wodnych i obiektów związanych z istniejącym i projektowanym układem drogowym w formie przepraw;
- 3) dopuszcza się lokalizację urządzeń i budowli związanych z elektroenergetyką wodną;
- 4) maksymalna wysokość budowli 2,0 m.

§ 30. Dla terenów dróg dojazdowych publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami **KDD**

oraz dróg lokalnych publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami **KDL** ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających dróg dojazdowych KDD zmienna, min. 8m, maks.16m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających dróg dojazdowych KDL zmienna, min. 12m, maks. 14m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 3) prawo realizacji infrastruktury technicznej oraz budowlanych obiektów inżynierskich związanych z funkcjonowaniem dróg i zarządzaniem ruchem na nich, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 4) dopuszcza się przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, w tym skablowania istniejących linii średniego i wysokiego napięcia z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 5) na terenach KDD i KDL dopuszcza się lokalizowanie nastupowych stacji transformatorowych z zachowaniem przepisów odrębnych,
- 6) maksymalna wysokość budowli 10,0 m.

§ 31. Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **KDW** ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, min. 4,5m, maks.12m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 2) dopuszcza się lokalizację niezbędnej infrastruktury technicznej,
- 3) maksymalna wysokość budowli 10,0 m.

§ 32. Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **KDP** ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających 4m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 2) dopuszcza się lokalizację niezbędnej infrastruktury technicznej;
- 3) maksymalna wysokość budowli 10,0 m.

Dział XII.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową

§ 33. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- 1) obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych dróg w powiązaniu z układem dróg publicznych i wewnętrznych mających swój przebieg poza granicami planu;
- 2) realizacja miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem sieci zewnętrznych posiadających swój przebieg poza granicami planu;
- 4) budowa nowych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych KDD i KDL, dróg wewnętrznych KDW oraz ciągów pieszych KDP;
- 5) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych, istniejącymi liniami napowietrznymi średniego (15kV) i niskiego napięcia (0,4kV) lub istniejącymi i projektowanymi liniami kablowymi z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 6) adaptuje się istniejące sieci telekomunikacyjne i dopuszcza się ich rozbudowę, uzupełnienie oraz możliwość sukcesywnej przebudowy istniejących linii napowietrznych na linie kablowe doziemne;
- 7) dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych prawo do ich skablowania i przełożenia, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 8) zakaz lokalizacji linii elektroenergetycznych w odległości od skrajnego przewodu mniejszej niż jedna średnica rozpiętości skrzydeł elektrowni wiatrowych;
- 9) tymczasowo odprowadzenie ścieków bytowych lub komunalnych do bezodpływowych szczelnych zbiorników wybieralnych i ich wywóz do oczyszczalni ścieków, docelowo poprzez projektowany system kanalizacji sanitarnej w przyległych drogach do oczyszczalni

- ścieków;
- 10) minimalne przekroje sieci kanalizacji sanitarnej 150mm;
 - 11) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w ramach poszczególnych działek budowlanych do gruntu, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanych ciągów komunikacyjnych do istniejących rowów melioracji szczegółowej przy zastosowaniu urządzeń oczyszczających, docelowo do systemu kanalizacji deszczowej;
 - 12) minimalne przekroje sieci kanalizacji deszczowej 100mm;
 - 13) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego;
 - 14) minimalne przekroje sieci wodociągowej 80mm;
 - 15) w nowo lokalizowanych lub modernizowanych budynkach należy do celów grzewczych lub grzewczo - technologicznych stosować paliwa płynne, gazowe i stałe i stałe charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji, lub wykorzystywać alternatywne źródła energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych;
 - 16) zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz przepisami odrębnymi z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów.

Dział XII.

Ustalenia końcowe

§ 34. Zgodnie z artykułem 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się następującą stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:

- 1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - 30%,
- 2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (MNU) - 30%,
- 3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) - 30%,
- 4) dla terenów zabudowy usługowej (U) - 30%,
- 5) dla terenów usług oświaty (UO) - 1%,
- 6) dla terenów usług kultu religijnego (UK) - 1%,
- 7) dla terenów zabudowy zagrodowej (RM) - 30%,
- 8) dla terenów specjalistycznej produkcji rolnej (RP) - 30%,
- 9) dla terenów ujęcia wody (WZ) - 1%,
- 10) dla terenów usług w zieleni (ZPU) - 1%,
- 11) dla terenów ogrodów działkowych (ZD) - 1%,
- 12) dla terenów zieleni urządzonej (ZP) - 1%,
- 13) dla terenów cmentarza (ZC) - 1%,
- 14) dla terenów rolniczych (R) - 1%,
- 15) dla terenów rolniczych przeznaczonych pod zalesienie (RZL) - 1%,
- 16) dla terenów lasów (ZL) - 1%,
- 17) dla terenów wód powierzchniowych (WS) - 1%,
- 18) dla terenów dróg lokalnych publicznych (KDL) - 1%,
- 19) dla terenów dróg dojazdowych publicznych (KDD) - 1%,
- 20) dla terenów dróg wewnętrznych (KDW) - 1%,
- 21) dla terenów ciągów pieszych (KDP) - 1%,

§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Hc. Barbara Michalska