

Tab. nr 3. Drzewa i krzewy, które powinny być objęte zabiegami pielęgnacyjnymi

Drzewa														
Nr. Inwentaryzacji	Gatunek		Obwód pnia na wys. 130 cm				Wysokość [m]	Zasięg korony [m]	Stan zdrowotny drzew	Uwagi dotyczące stanu	Zabiegi pielęgnacyjne	Gospodarka drzewostanem	Polożenie GPS (WGS84)	
	Nazwa polska	Nazwa łacińska	I	II	III	IV							x	y
1	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	240				25	15	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %, wilki, korona owalna typowa	Do usunięcia posusz i wilki	Do pielęgnacji	19,86002058	53,04320478
3	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	227				25	10	Dobry	Dziupla na wysokości 5 m, dwa przewodniki - korona w kształcie litery Y, odrosty korzeniowe, posusz drobny	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,85958284	53,04330838
5	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	295				25	15	Dobry	Posusz średni 10 %	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,85964841	53,0433895
6	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	230				28	10	Dobry	Posusz średni 10 %, nabiegi korzeniowe, szarzynka skórzasta (<i>Parmelia tiliacea</i>) i tarczownica bruzdkowana (<i>Parmelia sulcata</i>)	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,85960055	53,04347362
7	Mirabelka	<i>Prunus domestica</i>	55	49	45	46	7	7	Dobry	Odrosty korzeniowe, posusz drobny	Do usunięcia posusz i odrosty korzeniowe	Do pielęgnacji	19,85969186	53,04357074
8	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	226				25	15	Średni	Posusz gruby i średni 20 %, złamany konar na wysokości 7 m, uszkodzenia mechaniczne kory	Do usunięcia posusz i złamany konar (cięcia sanitarne i korygujące)	Do pielęgnacji	19,8597365	53,04364505
9	Topola czarna	<i>Populus nigra</i>	300				25	10	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %, jemiola	Do usunięcia posusz i jemiola; cięcia sanitarne	Do pielęgnacji	19,85984758	53,04374367
10	Topola czarna	<i>Populus nigra</i>	260				25	10	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %, jemiola	Do usunięcia posusz i jemiola	Do pielęgnacji	19,85986486	53,04375152
11	Topola czarna	<i>Populus nigra</i>	175				25	10	Średni	Posusz gruby i średni 10 %, jemiola, dziupla kominowa, zgnilizna miękka i twarda w odziomku, wypróchnienia	Do redukcji korona (prawidłowo wykonany zabieg zgodnie z polskim prawem, dopuszcza zmniejszenie korony drzewa do 30% jej masy; cięcia sanitarne)	Do pielęgnacji i obserwacji	19,85990814	53,04378525
12	Topola czarna	<i>Populus nigra</i>	275				25	10	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,85993519	53,0438092
21	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	306				30	15	Dobry	Posusz gruby i średni 20 %, nabiegi korzeniowe, dwa przewodniki	Do usunięcia posusz; cięcia sanitarne	Do pielęgnacji	19,86067426	53,04374577
22	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	288				20	10	Zły	Dwa przewodniki, rozłam pomiędzy przewodnikami, wyciek	Do redukcji korona o 1/3 wys.; proponuje się wiązania pomiędzy przewodnikami; opaska lepowa z dyspenserem feromonowym, coroczne wygrabienie liści	Do pielęgnacji i obserwacji	19,86062559	53,04349325
23	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	193				20	10	Średni	Dziupla, zgnilizna miękka i twarda	Do redukcji korona (prawidłowo wykonany zabieg zgodnie z polskim prawem, dopuszcza zmniejszenie korony drzewa do 30% jej masy; cięcia sanitarne); opaska lepowa z dyspenserem feromonowym, coroczne wygrabienie liści	Do pielęgnacji i obserwacji	19,86061165	53,04347731

Tab. nr 3. Drzewa i krzewy, które powinny być objęte zabiegami pielęgnacyjnymi

Nr. Inwentaryzacji	Gatunek		Obwód pnia na wys. 130 cm				Wysokość [m]	Zasięg korony [m]	Stan zdrowotny drzew	Uwagi dotyczące stanu	Zabiegi pielęgnacyjne	Gospodarka drzewostanem	Polożenie GPS (WGS84)	
	Nazwa polska	Nazwa łacińska	I	II	III	IV							x	y
24	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	217				20	10	Średni	Dziupla - 1 m, 7 m, zgnilizna miękka i twarda	Do pielęgnacji i obserwacji, do redukcji korona - pędy wierzchołkowe (cięcia redukcyjne); opaska lepowa z dyspenserem feromonowym, coroczne wygrabienie liści	Do pielęgnacji i obserwacji	19,86055876	53,04343395
25	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	257	208			28	10	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %, odrosty korzeniowe, dwa prowadniki	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86032308	53,04336608
26	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	151				20	10	Dobry	Liczne dziuple, posusz drobny, uszkodzenia mechaniczne kory, gniazdo kosa zwyczajnego (<i>Turdus merula</i>), gniazdo gołębia sierpówki (<i>Streptopelia decaocto</i>)	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86017484	53,04328433
28	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	197				30	8	Dobry	Posusz drobny	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,85989269	53,04343931
29	Klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>	254				30	12	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %, Zawieszony konar w koronie	Do usunięcia posusz i zawieszony konar	Do pielęgnacji	19,8608931	53,0435285
30	Klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>	246				25	15	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86093996	53,04349592
31	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	226				25	15	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %, mrówki, dziupla na wys. 1 m	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86084914	53,04366428
32	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	266				25	15	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %,	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86082528	53,04367655
33	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	173				25	15	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %, dziupla w odziomku	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86116925	53,0435579
34	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	320				28	15	Dobry	Posusz gruby i średni 20 %, porosty tarczownica bruzdkowana (<i>Parmelia sulcata</i>)	Do usunięcia posusz; cięcia sanitarne	Do pielęgnacji	19,86117598	53,04326755
38	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	185				20	10	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86120445	53,04315319
39	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	297				30	15	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %	Do usunięcia posusz; cięcia sanitarne	Do pielęgnacji	19,86140949	53,04304971
42	Klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>	133				14	8	Dobry	Jeden z prowadników usnięty, uschnięty konar na wys. 8 m	Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Do pielęgnacji	19,8615551	53,04314135

Tab. nr 3. Drzewa i krzewy, które powinny być objęte zabiegami pielęgnacyjnymi

Nr. Inwentaryzacji	Gatunek		Obwód pnia na wys. 130 cm				Wysokość [m]	Zasięg korony [m]	Stan zdrowotny drzew	Uwagi dotyczące stanu	Zabiegi pielęgnacyjne	Gospodarka drzewostanem	Polożenie GPS (WGS84)	
	Nazwa polska	Nazwa łacińska	I	II	III	IV							x	y
44	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	428				35	15	Zły	Dwa prowadniki, drzewo okazałe, rozłam pomiędzy prowadnikami, jeden z prowadników leży na ziemi, możliwe siedlisko pachnicy dębowej - w dziupli kominowej widoczne charakterystyczne odchody; gniazdo w koronie; drwalnik paskowany (<i>Rypodendron lineatum</i>)	Do redukcji korona (cięcia sanitarne), do usunięcia leżący złamany prowadnik; do zabezpieczenia otwarta dziupla. Drzewo poprzez swoje rozmiary i siedlisko gatunku chronionego to cenny okaz należy jednak systematycznie obserwować postępująco rozkład pnia spowodowany uszkodzeniem mechanicznym a w dalszej przyszłości rozważyć usunięcie	Do pielęgnacji i obserwacji	19,86152387	53,04322237
45	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	93				18	5	Dobry	Złamany wierzchołek	Do redukcji korona; do ponownego wyprofilowania konar	Do pielęgnacji	19,861747	53,04317901
49	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	390				30	15	Średni	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 10 m, dziupla na wysokości 15 m; gniazda gawrona (<i>Corvus frugilegus</i>)	Do usunięcia posusz i uschnięty konar (cięcia sanitarne)	Do pielęgnacji i obserwacji	19,86159874	53,04335896
52	Grab pospłity	<i>Carpinus betulus</i>	210				20	15	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %, dziupla w odziomku	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86194265	53,04309353
54	Grab pospłity	<i>Carpinus betulus</i>	150				18	8	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86201444	53,04308515
59	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	118				15	9	Dobry	otwornica gorzka (<i>Pertusaria amara</i>), posusz drobny	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86189878	53,04296568
60	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	115				15	9	Dobry	otwornica gorzka (<i>Pertusaria amara</i>), posusz drobny	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86193375	53,04297353
61	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	138				18	9	Średni	Otwornica gorzka (<i>Pertusaria amara</i>), posusz drobny, obłamany prowadnik zalany tkanką kallusową	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji i obserwacji	19,86195128	53,04298799
63	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	103				22	9	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86213288	53,04299542
64	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	98				25	9	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,8620996	53,04293213
65	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	104				25	9	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,8621758	53,04294573
66	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	109				25	9	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86219967	53,04291949
67	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	110	112			25	9	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86214838	53,04289653
68	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	119				20	9	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86221547	53,04283795
69	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	119				20	9	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86228747	53,04285497
70	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	119				20	9	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86229084	53,04287703

Tab. nr 3. Drzewa i krzewy, które powinny być objęte zabiegami pielęgnacyjnymi

Nr. Inwentar- yzacji	Gatunek		Obwód pnia na wys. 130 cm				Wysokość [m]	Zasięg korony [m]	Stan zdrowotny drzew	Uwagi dotyczące stanu	Zabiegi pielęgnacyjne	Gospodarka drzewostanem	Polożenie GPS (WGS84)	
	Nazwa polska	Nazwa łacińska	I	II	III	IV							x	y
72	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	218				20	9	Dobry	Wilki, odrosty korzeniowe, gniazdo kosa	Do usunięcia wilki	Do pielęgnacji	19,86238234	53,04282764
75	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	266				25	12	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %, nabiegi korzeniowe, obcięty konar na wysokości 13 m	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,8618742	53,04277903
76	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	249				25	12	Dobry	Posusz gruby i średni 5%, nabiegi korzeniowe	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86180859	53,04268639
77	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	202				28	12	Dobry	Posusz gruby i średni 5% na czubku korony	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86200959	53,04251776
78	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	365				32	12	Średni	Posusz gruby i średni 5% na czubku korony, uschnięty wierzchołek, nabiegi korzeniowe, odrosty korzeniowe	Do usunięcia posusz i uschnięty wierzchołek (maks. Redukcja do 1/5 objętości korony; cięcia korygujące i sanitarne), do usunięcia odrosty; zalecane badanie tomografem akustycznym (przy ostukiwaniu młotkiem - "pusty" dźwięk")	Do pielęgnacji i obserwacji	19,86220181	53,0425143
79	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	224				24	13	Dobry	Posusz gruby i średni 5 %	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,862348	53,04236894
80	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	196				20	10	Dobry	Posusz gruby i średni 5 %	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86205623	53,04241381
81	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	297				30	10	Średni	Posusz gruby i średni 10% na czubku korony, korona niesymetryczna, dziupla kominowa, uschnięty wierzchołek	Do redukcji korona ; cięcia weteranizujące (postarzające) – dotyczą drzew sędziwych i polegają na przycięciu pędów i wywołaniu efektu naturalnego pokroju, a także zmniejszenie oporu korony drzewa	Do pielęgnacji i obserwacji	19,86189975	53,04245448
82	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	227	208			30	10	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %, dwa prowadniki, korona odwrotnie jajowata	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,8619283	53,04247385
83	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	224				25	10	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar w koronie	Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Do pielęgnacji	19,86181807	53,04253502
85	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	215				28	15	Średni	Posusz gruby i średni 10 %, zgorzel kory na wys. 6 m	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji i obserwacji	19,86162706	53,04255401
86	Grab pospłity	<i>Carpinus betulus</i>	128				13	10	Dobry	Posusz drobny w koronie	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86159362	53,04253165
87	Grab pospłity	<i>Carpinus betulus</i>	170				24	10	Dobry	Posusz drobny w koronie, uschnięty konar na wys. 15 m	Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Do pielęgnacji	19,86155747	53,04257016
88	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	252				24	10	Średni	Posusz drobny w koronie, jeden z prowadników pęknięty i złamany - zagraża bezpieczeństwu	Do usunięcia złamany prowadnik (cięcia korygujące), pilne	Do pielęgnacji i obserwacji	19,86139239	53,04258809

Tab. nr 3. Drzewa i krzewy, które powinny być objęte zabiegami pielęgnacyjnymi

Nr. Inwentaryzacji	Gatunek		Obwód pnia na wys. 130 cm				Wysokość [m]	Zasięg korony [m]	Stan zdrowotny drzew	Uwagi dotyczące stanu	Zabiegi pielęgnacyjne	Gospodarka drzewostanem	Polożenie GPS (WGS84)	
	Nazwa polska	Nazwa łacińska	I	II	III	IV							x	y
89	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	406				30	12	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %, wilki, odrosty korzeniowe, zalegające liście i materia organiczna; drzewo okazałe o pięknym pokroju i dużych rozmiarach pnia; nie należy przeredzać korony; gniazdo prasie w koronie - nie zidentyfikowano gatunku	Do usunięcia posusz i odrosty korzeniowe, wilki. Zabrania się użycia zwyżki - zabieg wykonać alpinistycznie	Do pielęgnacji	19,86123912	53,04262372
90	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	189				25	12	Dobry	Przewieszona korona, drzewo pochylone 15'	Do redukcji korona maks. O 1/5 swej objętości	Do pielęgnacji	19,86127462	53,0426392
91	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	413				35	15	Dobry	Drzewo pomnikowe, piękna rozłożysta korona, nabiegi korzeniowe, cenny okaz, posusz średni 5 %	Do usunięcia alpinistycznie posusz; cięcia sanitarne. Zabrania się użycia zwyżki - zabieg wykonać alpinistycznie	Do pielęgnacji	19,86150012	53,04285309
92	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	281				30	12	Dobry	Uschnięty złamany konar na wysokości 10 m	Do usunięcia złamany konar	Do pielęgnacji	19,86102565	53,04273936
93	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	200				25	10	Dobry	Korona jednostronna, przewieszona	Do redukcji korona maks. O 1/5 swej objętości	Do pielęgnacji	19,86102971	53,04269946
96	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	186				20	10	Dobry	Wilki, miejsce łęgowe bogatki zwyższej (<i>Parus major</i>)	Do usunięcia wilki	Do pielęgnacji	19,86078513	53,04274182
97	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	244				26	10	Dobry	Uschnięty złamany konar na wysokości 9 m	Do usunięcia wskazany konar	Do pielęgnacji	19,86075804	53,04275341
98	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	193				26	10	Dobry	Uschnięty złamany konar na wysokości 13 m	Do usunięcia wskazany konar	Do pielęgnacji	19,86078083	53,0428724
99	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	208				25	10	Dobry	Odrosty korzeniowe, nabiegi, korona niesymetryczna, przewieszona	Do usunięcia odrosty korzeniowe; Do redukcji korona maks. O 1/5 swej objętości	Do pielęgnacji	19,86058556	53,04283708
100	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	123				18	10	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86046762	53,04289806
101	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	149				18	10	Dobry	Posusz gruby i średni 5 %, dwa przewodniki	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86038007	53,04296413
102	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	190				28	10	Średni	Posusz gruby i średni 5 %, korona zdominowana przez krótkopędy	Do usunięcia posusz drobny	Do pielęgnacji i obserwacji	19,86030017	53,04297699
103	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	328				28	15	Dobry	Rozłożysta korona, zalecane wiązania pomiędzy przewodnikami; drzewo okazałe o pięknym pokroju	Cięcia prześwietlające w koronie; cięcia sanitarne, wiązania pomiędzy przewodnikami; zalecane badanie tomografem akustycznym	Do pielęgnacji	19,86023136	53,04301258
104	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	211				19	15	Dobry	Posusz gruby i średni 5 %	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86015824	53,04304464
105	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	110				16	8	Dobry	Posusz gruby i średni 5 %, odrosty korzeniowe	Do usunięcia posusz i odrosty korzeniowe	Do pielęgnacji	19,8606289	53,04303688
106	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	80				15	8	Dobry	Posusz gruby i średni 5 %, odrosty korzeniowe, porosty	Do usunięcia posusz i odrosty korzeniowe	Do pielęgnacji	19,86061071	53,04310097

Tab. nr 3. Drzewa i krzewy, które powinny być objęte zabiegami pielęgnacyjnymi

Nr. Inwentaryzacji	Gatunek		Obwód pnia na wys. 130 cm				Wysokość [m]	Zasięg korony [m]	Stan zdrowotny drzew	Uwagi dotyczące stanu	Zabiegi pielęgnacyjne	Gospodarka drzewostanem	Polożenie GPS (WGS84)	
	Nazwa polska	Nazwa łacińska	I	II	III	IV							x	y
107	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	87				15	7	Dobry	Posusz gruby i średni 5 %, odrosty korzeniowe, porosty tarczownica bruzdkowana (<i>Parmelia sulcata</i>)	Do usunięcia posusz i odrosty korzeniowe	Do pielęgnacji	19,86069168	53,0431463
108	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	80				15	7	Dobry	Posusz gruby i średni 5 %, odrosty korzeniowe, porosty	Do usunięcia posusz i odrosty korzeniowe	Do pielęgnacji	19,86076062	53,04319249
109	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	197				15	9	Dobry	Posusz gruby i średni 5 %, trzy przewodniki	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,8606085	53,04317284
110	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	356				30	14	Dobry	Posusz gruby i średni 5 %, trzy przewodniki, porosty tarczownica bruzdkowana (<i>Parmelia sulcata</i>), korona podłużna, drzewo okazałe	Do usunięcia posusz; cięcia sanitarne	Do pielęgnacji	19,86088123	53,04307819
111	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	288				30	10	Dobry	Posusz gruby i średni 10 %	Do usunięcia posusz	Do pielęgnacji	19,86111851	53,04301556

Legenda



Pomnik przyrody



Drzewo o wyjątkowym pokroju lub rozmiarach