



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Ciechanowie

Ciechanów, 27 listopada 2020 r.

W P Ł Y N Ę Ł O

dnia 01.12.2020r.

WA.ZUZ.1.4210.262.2020.MG

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 8, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2, art. 418 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Pana Roberta Mendalki oraz Pana Marcina Kellera wspólników spółki MK INWESTYCJE R. MENDALKA, M. KELLER Spółka Jawna, ul. Olsztyńska 59, 13-200 Działdowo w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Żuromińskiego z dnia 24.06.2016 r., znak: RiŚ.6341.13.2016 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zajezdni Placówki Terenowej PKS zlokalizowanej przy ul. Lidzbarskiej 25 w Żurominie istniejącym wylotem w km 26+350 rzeki Luty z terenu działki nr 199 w obrębie Żuromin, gmina Żuromin oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu działek nr 182/12, 198/2, 199/2 w obrębie Żuromin, gmina miejska Żuromin, powiat żuromiński, woj. mazowieckie istniejącym wylotem usytuowanym w km 26+350 rzeki Luty (działka nr 182/6 w obrębie Żuromin, gmina miejska Żuromin).

orzekam:

- I. Wygaszyć decyzję Starosty Żuromińskiego z dnia 24.06.2016 r., znak: RiŚ.6341.13.2016 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zajezdni Placówki Terenowej PKS zlokalizowanej przy ul. Lidzbarskiej 25 w Żurominie istniejącym wylotem w km 26+350 rzeki Luty z terenu działki nr 199 w obrębie Żuromin, gmina Żuromin z dniem uzyskania przez nowe pozwolenie wodnoprawne ostateczności.
- II. Udzielić dla Zakładu: MK INWESTYCJE R. MENDALKA, M. KELLER Spółka Jawna, ul. Olsztyńska 59, 13-200 Działdowo pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenów działek nr 182/12, 198/2, 199/2 w obrębie Żuromin, gmina miejska Żuromin, powiat żuromiński, woj. mazowieckie istniejącym wylotem usytuowanym w km 26+350 rzeki Luty (działka nr 182/6 w obrębie Żuromin, gmina miejska Żuromin) z powierzchni rzeczywistej zlewni wynoszącej 1,7939 ha i zredukowanej 1,06604 ha w ilości:

maksymalnej ilości m³ na sekundę:
średniej ilości m³ na rok

$Q_{\max/s} = 0,1261 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Q_{sr} = 7462,28 \text{ m}^3/\text{r}$

- III. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do rzeki Luta istniejącym wylotem w km 26+350 nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:
- zawiesiny ogólne – 100 mg/l,
 - węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.
- IV. Zobowiązać Zakład: MK INWESTYCJE R. MENDALKA, M. KELLER Spółka Jawna, ul. Olsztyńska 59, 13-200 Działdowo do:
- a) ponoszenia odpowiedzialności w wypadku wyrządzenia szkód w wyniku niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym wprowadzania wód opadowych lub roztopowych,
 - b) przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających i odnotowywanie tych czynności w zeszycie eksploatacji tych urządzeń,
 - c) utrzymania wylotu wód opadowych lub roztopowych w należyтым stanie technicznym,
 - d) utrzymania rzeki Luty na odcinku od km 24+370 do km 25+517 i od km 25+727 do km 26+171, tj. 1591 mb – corocznie na podstawie opracowanego według potrzeb przez Nadzór Wodny w Żurominie przedmiaru robót utrzymaniowych przedmiotowych odcinków rzeki.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VII. Zastrzega się, że nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.
- VIII. Pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa w pkt II decyzji wydaje się na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 1 października 2020 r. (uzupełnionego dnia 26 października 2020 r.) Pan Robert Mendalka oraz Pan Marcin Keller wspólnicy spółki MK INWESTYCJE R. MENDALKA, M. KELLER Spółka Jawna, ul. Olsztyńska 59, 13-200 Działdowo wystąpili do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Żuromińskiego z dnia 24.06.2016 r., znak: RiŚ.6341.13.2016 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zajezdni Placówki Terenowej PKS zlokalizowanej przy ul. Lidzbarskiej 25 w Żurominie istniejącym wylotem w km 26+350 rzeki Luty z terenu działki nr 199 w obrębie Żuromin, gmina Żuromin oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu działek nr 182/12, 198/2, 199/2 w obrębie Żuromin, gmina miejska Żuromin, powiat żuromiński, woj. mazowieckie istniejącym wylotem usytuowanym w km 26+350 rzeki Luty (działka nr 182/6 w obrębie Żuromin, gmina miejska Żuromin).

Do wniosku przedłożone zostały:

- 1) Operat wodnoprawny na odprowadzanie do rzeki Luta istniejącym wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu działek nr 182/12, 198/2, 199/2 w obrębie Żuromin, gmina miejska Żuromin opracowany w październiku 2020 r.
- 2) Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.
- 3) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23 lipca 2020 r.

Po przeanalizowaniu akt sprawy organ wezwał Wnioskodawcę do przedłożenia brakujących dokumentów i informacji, co zostało spełnione w wyznaczonym terminie.

Przedłożony operat wodnoprawny, został sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w art. 409 ust. 1, ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.).

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 oraz 10 § 1 Kpa w dniu 27 października 2020 r., zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. W oparciu o art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne o toczącym się postępowaniu administracyjnym poinformowano także opinię publiczną poprzez umieszczenie Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Ciechanowie i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żuromin oraz Starostwa Powiatowego w Żurominie. W przewidzianym terminie nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

W oparciu o posiadane akta sprawy tutejszy organ stwierdził co następuje. Wnioskodawca w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu zamierza odprowadzać wody opadowe lub roztopowe z dachów budynków oraz terenów utwardzonych zlokalizowanych na działkach nr 182/12, 198/2, 199/2 w obrębie Żuromin, gmina miejska Żuromin do krytego koryta rzeki Luta (dz. nr 182/6 w obrębie Żuromin, gmina miejska Żuromin) istniejącym wylotem o średnicy 400 mm. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z terenów utwardzonych będą oczyszczane w osadnikach zawieszin mineralnych oraz w separatorze substancji ropopochodnych.

Zastosowane urządzenia podczyszczające według danych zawartych w operacie wodnoprawnym zapewnią właściwe oczyszczanie wód opadowych lub roztopowych, wody te będą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej (...) mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesziny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Spełnienie powyższych warunków ocenia się na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia § 17 ust. 5 i ust. 6 ww. rozporządzenia.

Analizowany rejon zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie PLRW200023268389 (Luta). Aktualny stan tej jednolitej części wód powierzchniowych według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 r., poz. 1911) oceniono jako zły, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona.

W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód nie występują żadne formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 r., poz. 55).

Zgodnie z art. 418 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego następuje, w drodze decyzji, wydanej z urzędu lub na wniosek.

Na podstawie art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne – w tym przypadku odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.

Punkt V decyzji został napisany na podstawie art. 393 ust. 4, punkt VIII decyzji na podstawie art. 400 ust. 1, pozostała część sentencji w oparciu o art. 403 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych wymaganych prawem decyzji i zezwoleń. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stosownie do przepisu art. 130 § 4 ustawy Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego uiszczono opłatę w wysokości 224,88 zł, zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.).

Decyzja niniejsza stała się ostateczna
w dniu 16 grudnia 2020 r.
Ciechanów, dnia 25 stycznia 2021 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ciechanowie

KIEROWNIK

Katarzyna Karpińska



Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
w Ciechanowie

Katarzyna Karpińska
Kierownik Działu Zgod Wodnoprawnych

Otrzymują:

1. Strony postępowania według odrębnego wykazu
2. a/a