

2023-12-19

8907/2023



Żuromin, dnia 18.12.2023 r.

HK.9011.5.38.2023

A. W. Gowim
20.12.2023

OCENA JAKOŚCI WODY

URZĄD GMINY I MIASTA
w Żurominie
WPŁYNEŁO
19 GRU 2023
Nr sprawy

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.)
- § 21 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z pobierania próbek wody Nr: HK.903.24.9.2023 dokonanego w dniu 21.08.2023r., HK.903.24.10.2023 dokonanego dnia 10.10.2023r., HK.903.24.20.2023 dokonanego dnia 05.12.2023r i na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Sprawozdań z badań wody Nr: HKL.9051-1-474/1085/2023 z dnia 25.08.2023r., BP/4031/P/2023 z dnia 28.08.2023r., 822 z dnia 20.09.2023r., HKL.05946/2023 z dnia 30.08.2023r., HKL.9051-1-626/1372/2023 z dnia 13.10.2023r., HKL.9051-1-733/1629/2023 z dnia 08.12.2023r oraz na podstawie uzyskanych wyników badań wody wykonanych przez Administratora wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej Sprawozdania z badań Nr: 3097/23 z dnia 25.08.2023r., 3995/23 z dnia 13.10.2023r., 4440/23 z dnia 30.11.2023r.

z wodociągu publicznego Raczyny

- sieć – Będzimin ul. Główna 8 – mieszkanie prywatne,
- sieć – Będzimin – Samorządowa Szkoła Podstawowa,
- Raczyny – Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Raczynach
zarządzanego przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.**

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Żurominie
mgr Agata Karasiewicz
KIEROWNIK
Sekcji Higieny Żywności i Żywnicia

Otrzymuje:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Pl. J. Piłsudskiego 3, 09 – 300 Żuromin.
2. Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin.
3. a/a.

Żuromin, dnia 18.12.2023 r.

HK.9011.5.37.2023

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.)
- § 21 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z pobierania próbek wody Nr: HK.903.23.9.2023 dokonanego w dniu 21.08.2023r., HK.903.23.10.2023 dokonanego dnia 10.10.2023r., HK.903.23.11.2023 dokonanego dnia 05.12.2023 i na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Sprawozdań z badań wody Nr: HKL.9051-1-473/1084/2023 z dnia 25.08.2023r., BP/4029/P/2023 z dnia 28.08.2023r., 821 z dnia 20.09.2023r., HKL.05943/2023 z dnia 30.08.2023r., HKL.9051-1-626/1372/2023 z dnia 13.10.2023r., HKL.9051-1-732/1628/2023 z dnia 08.12.2023r oraz na podstawie uzyskanych wyników badań wody wykonanych przez Administratora wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej Sprawozdania z badań Nr: 3099/23 z dnia 25.08.2023r., 3996/23 z dnia 13.10.2023r., 4439/23 z dnia 30.11.2023r.

z wodociągu publicznego Poniatowo

- sieć – Poniatowo, ul. Zwycięstwa 39 – Sklep wielobranżowy,
- sieć – Poniatowo – Myjnia samochodowa,
- Poniatowo – Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Poniatowie
zarządzanego przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.**

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Żurominie
mgr Agata Karasiewicz
KIEROWNIK
Sekcji Higieny Żywności i Żywienia

Otrzymuje:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Pl. J. Piłsudskiego 3, 09 – 300 Żuromin.
2. Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin.
3. a/a.

Żuromin, dnia 18.12.2023 r.

HK.9011.5.36.2023

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.)
- § 21 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z pobierania próbek wody Nr: HK.903.3.4.2023 dokonanego w dniu 29.08.2023r., HK.903.3.8.2023 dokonanego dnia 12.09.2023r. HK.903.3.11.2023 dokonanego dnia 16.10.2023 r., i na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Sprawozdań z badań wody Nr: HKL.9051-1-504/1128/2023 z dnia 01.09.2023r., HKL.9051-1-557/1239/2023 z dnia 15.09.2023r., HKL.9051-1-643/1404/2023 z dnia 20.10.2023r., BP/5267/P/2023 z dnia 24.10.2023r., HKL.07682/2023 z dnia 24.10.2023r., oraz na podstawie uzyskanych wyników badań wody wykonanych przez Administratora wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej Sprawozdania z badań Nr: 2664/23 z dnia 21.07.2023r., 3238/23, 3239/23, 3240/23 z dnia 07.09.2023r., 3457/23 z dnia 15.09.2023r., 4438/23 z dnia 30.11.2023r.

z wodociągu publicznego Dębsk

- sieć – Dębsk, ul. Centralna 105 B - Sklep Spożywczo Przemysłowy,
- sieć – Kliczewo Duże – Samorządowa Szkoła Podstawowa,
- Dębsk – Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Dębsku
zarządzanego przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.**

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Żurominie
mgr Agata Karasiewicz
KIEROWNICZKA
Sekcji Higieny Żywności i Żywienia

Otrzymuje:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Pl. J. Piłsudskiego 3, 09 – 300 Żuromin.
2. Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin.
3. a/a.

Żuromin, dnia 18.12.2023 r.

HK.9011.5.35.2023

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.)
- § 21 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z pobierania próbek wody Nr: HK.903.4.4.2023 dokonanego w dniu 29.08.2023r., HK.903.4.5.2023 dokonanego dnia 16.10.2023 r., i na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Sprawozdań z badań wody Nr: HKL.9051-1-506/1129/2023 z dnia 01.09.2023r., HKL.9051-1-644/1405/2023 z dnia 20.10.2023r., BP/5266/P/2023 z dnia 24.10.2023r., HKL.07683/2023 z dnia 24.10.2023r., oraz na podstawie uzyskanych wyników badań wody wykonanych przez Administratora wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej Sprawozdania z badań Nr: 2665/23 z dnia 21.07.2023r., 4437/23 z dnia 30.11.2023r.

wodociągu publicznego Chamsk

- sieć – Chamsk, ul. Szkolna 19 – Samorządowa Szkoła Podstawowa,
- sieć – Franciszkowo – Zakład Mechaniczny,
- Chamsk – Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Chamsku
zarządzanego przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.**

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Żurominie

mgr Agata Karasiewicz
KIEROWNIK
Sekcji Higieny Żywności i Żywienia

Otrzymuje:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Pl. J. Piłsudskiego 3, 09 – 300 Żuromin.
2. Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin.
3. a/a.

Żuromin, dnia 18.12.2023 r.

HK.9011.5.34.2023

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.)
- § 21 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z pobierania próbek wody Nr: HK.903.8.7.2023 dokonanego w dniu 29.08.2023r., HK.903.8.12.2023 dokonanego w dniu 12.09.2023r., HK.903.8.15.2023 dokonanego w dniu 19.08.2023r., HK.903.8.18.2023 dokonanego w dniu 20.11.2023r., HK.903.8.22.2023 dokonanego w dniu 05.12.2023r. i na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Sprawozdań z badań wody Nr HKL.9051-1-503/1127/2023 z dnia 01.09.2023r., HKL.9051-1-554/1235/2023, 9051-1-556/1238/2023 z dnia 15.09.2023r., HKL.9051-1-579/1281/2023 z dnia 22.09.2023r., HKL.9051-1-702/1565/2023 z dnia 27.11.2023r., HKL.08568/2023 z dnia 30.11.2023r., PB/5863/P/2023 z dnia 01.12.2023, HKL.9051-1-730/1626/2023 z dnia 08.12.2023r., oraz na podstawie uzyskanych wyników badań wody wykonanych przez Administratora wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej Sprawozdania z badań Nr: 2662/23 z dnia 21.07.2023r., 3101/23 z dnia 25.08.2023r., 3458/23/23 z dnia 15.09.2023r., 3234/23, 3235/23, 3236/23, 3237/23 z dnia 07.09.2023, 3526/23, 3527/23, 3528/23, 3529/23 z dnia 18.09.2023r., 3997/23 z dnia 13.10.2023r., 4436/23 z dnia 30.11.2023r., 4894/23 z dnia 06.12.2023r., 4895/23 z dnia 11.12.2023r.

z wodociągu publicznego Żuromin

- sieć – Żuromin ul. Wyzwolenia 12 – Zespół Szkół Nr 1 – Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1,
- sieć – Żuromin ul. Wiatraczna 16 – Zespół Szkół Nr 2 – Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Żuromin ul. Warszawska 28 – Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona,
- Żuromin ul. Wyzwolenia 66 – Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Żurominie
zarządzanego przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.**

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Żurominie

mgr Agata Karasiewicz
KIEROWNIK

Sekcji Higieny Żywności i Żywienia

Otrzymuje:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Pl. J. Piłsudskiego 3, 09 – 300 Żuromin.
2. Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin.
3. a/a.