

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Żurominie
09-300 Żuromin, ul. Przemysłowa 10
tel. 023 657 22 17, tel./fax 023 657 38 88

P. A. Wawle
15.07.2024

Żuromin, dnia 10.07.2024 r.

HK.9011.6.2024.12

URZĄD GMINY I MIASTA
w Żurominie

Wpłynęło **12. 07. 2024**

Nr sprawy

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 21 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z pobierania próbek wody Nr: HK.903.2.15.2024.1 dokonanego w dniu 26.03.2024 r., HK.903.2.15.2024.2 dokonanego dnia 14.05.2024 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Sprawozdań z badań wody Nr: HKL.9051-1-133/291/2024 z dnia 29.03.2024 r., HKL.9051-1-220/496/2024 z dnia 17.05.2024 r. oraz na podstawie uzyskanych wyników badań wody wykonanych przez Administratora wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej Sprawozdanie z badań Nr: 1232/24 z dnia 29.03.2024 r., 2458/24 z dnia 17.06.2024 r.

z wodociągu publicznego Raczyny

- sieć – Będzimin ul. Główna 8 – mieszkanie prywatne,
- sieć – Będzimin – Samorządowa Szkoła Podstawowa,
- Raczyny – Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie

2024-07-12

5224/2024



wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Raczynach
zarządzanego przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.**

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żurominie**
mgr Agnieszka Cyran

Otrzymuje:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Pl. J. Piłsudskiego 3, 09 – 300 Żuromin.
2. Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin.
3. a/a.

p. A. Witek
15.07, Kazyłki

Żuromin, dnia 10.07.2024 r.

HK.9011.6.2024.11

URZĄD GMINY I MIASTA
w Żurominie

Wpłynęło **12. 07. 2024**

Nr sprawy

Sprawa

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 21 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z pobierania próbek wody Nr: HK.903.2.14.2024.1 dokonanego w dniu 26.03.2024 r., HK.903.2.14.2024.2 dokonanego dnia 14.05.2024 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Sprawozdań z badań wody Nr: HKL.9051-1-132/290/2024 z dnia 29.03.2024r., HKL.9051-1-219/495/2024 z dnia 17.05.2024 r. oraz na podstawie uzyskanych wyników badań wody wykonanych przez Administratora wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej Sprawozdania z badań Nr: 1233/24 z dnia 29.03.2024 r., 2459/24 z dnia 17.06.2024 r.

z wodociągu publicznego Poniatowo

- sieć – Poniatowo, ul. Zwycięstwa 39 – Sklep wielobranżowy,
- sieć – Poniatowo – Myjnia samochodowa,
- Poniatowo – Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie

2024-07-12

5224/2024



wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Poniatowie
zarządzanego przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.**

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żurominie**
Cyran
mgr Agnieszka Cyran

Otrzymuje:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Pl. J. Piłsudskiego 3, 09 – 300 Żuromin.
2. Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin.
3. a/a.

HK.9011.6.2024.10

P. A. Wawul
16.07.2024

Żuromin, dnia 10.07.2024 r.

URZĄD GMINY I MIASTA
w Żurominie

Wpłynęło **12. 07. 2024**

Nr sprawy *Sprawy*

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 21 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z pobierania próbek wody Nr: HK.903.2.3.2024.1 dokonanego w dniu 16.01.2024 r., HK.903.1.7.2024.1 dokonanego dnia 08.04.2024 r., HK.903.2.3.2024.2 dokonanego dnia 11.06.2024 r., i na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Sprawozdań z badań wody Nr: HKL.9051-1-22/48/2024 z dnia 19.01.2024 r., HKL.9051-1-145/324/2024 z dnia 12.04.2024 r., BP/1553/P/2024 z dnia 17.04.2024 r., HKL.02412/2024 z dnia 22.04.2024 r., HKL.9051-1-266/630/2024 z dnia 14.06.2024 r. oraz na podstawie uzyskanych wyników badań wody wykonanych przez Administratora wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej Sprawozdania z badań Nr: 585/24 z dnia 19.02.2024 r., 2076/24 z dnia 24.05.2024 r.

z wodociągu publicznego Dębsk

- sieć – Dębsk, ul. Centralna 159 - Sklep spożywczo - przemysłowy,
- sieć – Kliczewo Duże – Samorządowa Szkoła Podstawowa,
- Dębsk – Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie

2024-07-12

5224/2024



wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Dębsku
zarządzanego przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.**

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żurominie**
mgr Agnieszka Cyran

Otrzymuje:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Pl. J. Piłsudskiego 3, 09 – 300 Żuromin.
2. Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin.
3. a/a.

HK.9011.6.2024.9

p. A. Wawle
16.07.2024

Zuromin, dnia 10.07.2024 r.

**URZĄD GMINY I MIASTA
w Żurominie**

Wpłynęło **12. 07. 2024**

Nr sprawy

Sprawa

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 21 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z pobierania próbek wody Nr: HK.903.2.4.2024.1 dokonanego w dniu 16.01.2024 r., HK.903.1.8.2024.1 dokonanego dnia 08.04.2024 r., HK.903.2.4.2024.2 dokonanego dnia 11.06.2024 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Sprawozdań z badań wody Nr: HKL.9051-1-23/49/2024 z dnia 19.01.2024 r., HKL.9051-1-146/325/2024 z dnia 12.04.2024 r., BP/1552/P/2024 z dnia 17.04.2024 r., HKL.02409/2024 z dnia 22.04.2024 r., HKL.9051-1-267/631/2024 z dnia 14.06.2024 r. oraz na podstawie uzyskanych wyników badań wody wykonanych przez Administratora wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej Sprawozdania z badań Nr: 584/24 z dnia 19.02.2024 r., 2075/24 z dnia 24.05.2024 r.

wodociągu publicznego Chamsk

- sieć – Chamsk, ul. Szkolna 19 – Samorządowa Szkoła Podstawowa,
- sieć – Franciszkowo – Zakład Mechaniczny,
- Chamsk – Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie

2024-07-12

5224/2024



154716

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Chamsku
zarządzanego przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.**

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żurominie**

Cyran
mgr Agnieszka Cyran

Otrzymuje:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Pl. J. Piłsudskiego 3, 09 – 300 Żuromin.
2. Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Szpitalna 125, 09 300 Żuromin.
3. a/a.

p. A. Wawle
10.07.2024

Żuromin, dnia 10.07.2024 r.

HK.9011.6.2024.13

**URZĄD GMINY I MIASTA
w Żurominie**

Wpłynęło **12. 07. 2024**

Nr sprawy

Sprawa

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 21 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z pobierania próbek wody Nr: HK.903.1.1.2024.1 dokonanego w dniu 08.01.2024 r., HK.903.2.5.2024.1 dokonanego w dniu 13.02.2024 r., HK.903.2.5.2024.2 dokonanego w dniu 26.03.2024 r., HK.903.2.5.2024.3 dokonanego w dniu 23.04.2024 r., HK.903.2.5.2024.5 dokonanego w dniu 21.05.2024 r., HK.903.2.5.2024.6 dokonanego w dniu 11.06.2024 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Sprawozdań z badań wody Nr: HKL.9051-1-8/11/2024 z dnia 12.01.2024 r., HKL.00076/2024 z dnia 19.01.2024 r., BP/43/P/2024 z dnia 23.01.2024 r., HKL.9051-1-59/125/2024 z dnia 16.02.2024 r., HKL.9051-1-131/289/2024 z dnia 29.03.2024 r., HKL.9051-1-184/414/2024 z dnia 26.04.2024 r., HKL.9051-1-235/549/2024 z dnia 24.05.2024 r., HKL.9051-1-265/629/2024 z dnia 14.06.2024 r. oraz na podstawie uzyskanych wyników badań wody wykonanych przez Administratora wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej Sprawozdania z badań Nr: 124/24 z dnia 16.01.2024 r., 214/24, 215/24, 216/24 z dnia 25.01.2024 r., 761/24 z dnia 11.03.2024 r., 1231/24 z dnia 29.03.2024 r., 1669/24 z dnia 30.04.2024 r., 2077/24 z dnia 24.05.2024 r.

z wodociągu publicznego Żuromin

- sieć – Żuromin ul. Wyzwolenia 12 – Zespół Szkół Nr 1 – Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1,
- sieć – Żuromin ul. Olszewska 9/11 – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Żuromin ul. Warszawska 28 – Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona,
- Żuromin ul. Wyzwolenia 66 – Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie

2024-07-12

5224/2024

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia



1 9 4 7 1 6

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Żurominie
zarządzanego przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.**

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żurominie**
Agnieszka Cyran
mgr Agnieszka Cyran

Otrzymuje:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Pl. J. Piłsudskiego 3, 09 – 300 Żuromin.
2. Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin.
3. a/a.